



L.O.G. HEIGL

FERGUSON ERSATZTEILE

**HYDRAULISCHE
OBERLENKER**


















www.ferguson-shop.eu



alle Oberlenker
inkl. Schlauchpaket








Hydraulische Oberlenker

	KAT		Endstück Traktor seitig	Endstück Maschinen seitig	Min. mm	Max. mm	Hub mm	Zylinder innen mm	Kolben- stange mm	 Maße in mm	Sperrblock	
	Traktor	Maschine										
399231	1	1			350	440	90	50	30	60	Oben	
331391					420	580	160				Seitlich	
331221					460	620	160				100	Oben
399721					470	680	210				60	Seitlich
399881					540	820	280				60	Oben
331005	1	2			430	590	160	63	35	100	Oben	
331051					480	690	210				Oben	
331041					610	920	310				Seitlich	
331081					550	790	240				70	35
399251	2	2			430	590	160	50	30	65	Oben	
399261					480	690	210				Oben	
331251					500	726	226	63	35	100	65	Seitlich
331481					535	761	226				Oben	
331231					570	866	296				65	Seitlich
331261					620	931	311				Oben	
331011					700	1093	393	70	35	65	Oben	
331281					620	916	296	80	40	100	Oben	
399771	1	2			470	635	165	50	30	60	Seitlich	
399781					520	735	215				Seitlich	
331000					430	590	160	63	35	100	Oben	
331031					610	880	270				Seitlich	
331071					550	760	210				70	35
331591	2	2			450	589	139	63	35	100	65	Seitlich
399791					500	689	189				Seitlich	
331291					535	724	189				100	Oben
399801					550	789	239				65	Seitlich
399821					585	859	274					
331301					585	824	239	100	Oben			
399831					655	964	309			Oben		
399131					620	881	261	70	35	120	Oben	
331001					700	1036	336				100	Oben
331311					545	734	189	80	40	100	Oben	
399851					565	804	239				70	Seitlich
331321					595	834	239				Oben	
331331					665	974	309	100	Oben			
331865	1	2			562	753	191	63	35	125	Oben	
399865					637	903	266				Oben	
331866	2	2			562	753	191	63	35	125	Oben	
399866					637	903	266				Oben	
399875					637	890	253	80	40	125	Seitlich	
331345	2	3			667	923	256	80	40	125	Oben	
331346	3	3			667	923	256	80	40	125	Oben	
331356	667	923			221	105	45	148	Oben			

Oberlenker Zubehör










	Ausführung	Verwendung
33144	Schlauchsatz komplett	2 Schläuche 800mm 3/8" mit Stecker
33158	Halterung Traktorseitig	Halterung f. Halteb. S.39967, S.39968 & S.163766
39965	Haltebügel universal	Haltebügel passend für N.H. 270mm (Kugel)
171062		Haltebügel passend für N.H. 150mm (Kugel)
39967		Haltebügel universal 270mm
163766		Haltebügel universal 150mm
39968		Haltebügel universal 350mm
39966		Haltebügel passend für John Deere

	KAT		Endstück Traktor seitig	Endstück Maschinen seitig	Min. mm	Max. mm	Hub mm	Zylinder innen mm	Kolben- stange mm	 Maße in mm	Sperrblock	
	Traktor	Maschine										
399901	2			550	728	178					Oben	
399902	3											
399903	28mm											
399904	36mm											
399911	2			600	828	228	63	35	140			Oben
399912	3											
399913	28mm											
399914	36mm											
399921	2			670	968	298						Oben
399922	3											
399923	28mm											
399924	36mm											
399931	2			560	725	165						Oben
399932	3											
399933	28mm											
399934	36mm											
399941	2			610	825	215						Oben
399942	3											
399943	28mm											
399971	2											
399972	3											
399974	36mm											
331501	2			640	885	245						Oben
331502	3											
331503	28mm											
399951	2											
399952	3											
399953	28mm											
399954	36mm											
331861	SK2			585	776	191					Oben	
331863	SK28											
331864	SK36											
399861	SK2			660	926	266	63	35	148			Oben
399862	SK3											
399863	SK28											
399864	SK36			660	913	253	80	40	148			Oben
399871	SK2											
399872	SK3											
399873	SK28											
399874	SK36											

Oberlenker Zubehör

	Ausführung	Verwendung
33137	Sperrblock komplett	3/8" Verschr. für Zylinder 50-90mm
12721	Sperrblock einzeln	3/8" Verschr. für Zylinder 50-90mm
32971	Hohlschraube f. Sperrblock	3/8" Zoll BSP-Gewinde
32972	Ringösen mit Rohrstützen	40mm Länge
32974	Ringösen mit Rohrstützen	350mm Länge
32251	Dichtsatz Zylinder	Zylinder 50mm - Kolbenstange 30mm
32253	Dichtsatz Zylinder	2 Schläuche 800mm 3/8" mit Stecker
164591	Halterung Traktorseitig	Halterung f. Halteb. S.39967, S.39968 & S.163766
32255	Haltebügel universal	Zylinder 80mm - Kolbenstange 40mm
32257	Dichtsatz Zylinder	Zylinder 90mm - Kolbenstange 45mm
32260	Dichtsatz Zylinder	Zylinder 105mm - Kolbenstange 45mm
164592	Dichtsatz Zylinder	Zylinder 120mm - Kolbenstange 50mm

Hydraulische Oberlenker

	KAT		Endstück Traktor seitig	Endstück Maschinen seitig	Min. mm	Max. mm	Hub mm	Zylinder innen mm	Kolben- stange mm	 Maße in mm	Sperrblock
	Traktor	Maschine									
331541	3	3			565	705	140	80	40	152	Oben
331542	2										
331543	28mm										
331544	36mm										
399811	3										
399812	2										
399813	28mm										
399814	36mm										
399711	3										
399712	2										
399713	28mm										
399714	36mm										
399891	3										
399892	2										
399893	28mm										
399894	36mm										
150076	3										
144047	3										
150095	3										
150074	3										
331201	3										
331202	2										
331203	28mm										
331204	36mm										
399731	3										
399732	2										
399733	28mm										
399734	36mm										
331521	3										
331522	2										
331523	28mm										
331524	36mm										
331341	SK3	3			690	946	256	80	40	148	Oben
331342	SK2										
331343	28mm										
331344	36mm										
331351	SK3										
331353	28mm										
399991	3	3			640	903	263	90	45	152	Oben
399992	2										
399993	28mm										
399994	36mm										
119712	3										
119713	35mm										
119714	37mm										
119715	40mm										
119716	4										
119722	3	4			760	995	235	120	50	200	Oben
119723	35mm										
119724	37mm										
119725	40mm										
119726	4										

**Zug- und
Druckkraft**
kg bei 180 bar

Zylinder / Kolben	Zugkraft	Druckkraft
50/30	2300	3600
63/35	3960	5730
70/35	5300	7080
80/40	6930	9240

Zylinder / Kolben	Zugkraft	Druckkraft
90/45	8770	11700
105/45	11520	14440
120/50	18600	24600